PROMOTAL®

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE
POWER EXAMINATION COUCH

quest®



Accessibility • Comfort • Safety

Version : 12-2016

quest®

LA RÉFÉRENCE DES DIVANS À HAUTEUR VARIABLE
THE REFERENCE FOR POWER COUCHES

CONFORT
COMFORT

- Largeur utile 100 % de la sellerie
- Mouvements électriques doux
- Possibilité de combiner pédale et commande manuelle (3 connections)

- 100 % of the surface usefull
- Smooth electrical motions
- 3 connections possible (possibility to combine hand and foot control)







HYGIÈNE / HYGIENE

- Système Block'n Roll exclusif (modèles 2050-15/30/50)
- Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage
- Revêtement avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)

- Exclusive Block'n Roll system (models 2050-10/30/50)
- All exposed parts are cleanable
- Covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)



Modèle présenté avec options/accessoires
Products shown with options/accessories

SÉCURITÉ
SAFETY

- Pied en H très stable
- Capacité 200 kg
- Proclive - Déclive (sur certains modèles)
- Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
- Bras d'élévation robustes

- Very stable H shaped base
- 200 kg patient weight capacity
- Trendelenburg - reverse trendelenburg (on specific models only)
- M1 fire retardant upholstery (depending on the color, see color chart)
- Sturdy elevation arms

ACCESSIBILITÉ
ACCESSIBILITY

- Hauteur variable de 54 à 94 cm
- Compatible avec un lève-malade

- Variable height from 54 to 94 cm
- Compatible with a hoist


Accueil
Welcome


Position haute
High position


Examen général
General examination


Déclive
Trendelenburg


Proclive
Reverse trendelenburg

CARACTÉRISTIQUES STANDARD - modèle 2050-10

Hauteur variable électrique de 54 à 94 cm
Structure acier avec finition époxy gris nuage
Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
Commande manuelle
Patins de réglage sous piètement
Block'n Roll® - Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé (réf : 2050-15, 2050-30 et 2050-50)
Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 12,5 cm)
12 cm de dégagement au sol compatible avec le passaged'un lève-personne
Connexion de 3 commandes possible
Capacité de charge jusqu'à 200 kg
(testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)
Dispositif médical de classe électrique 2 / Disponible en classe 1 avec option 2059-01, non compatible avec 85114-01


STANDARD FEATURES - model 2050-10

Electric variable height from 54 to 94 cm
Steel frame structure with grey epoxy finish
Gas-spring assisted or electric backrest
Hand control
Adjustable levellers under base
Block'n Roll® - Integrated retractable castor system semi centralized (ref: 2050-15, 2050-30 and 2050-50)
Paper roll holder (max length 50 cm - ø 12,5 cm)
Mobile hoist compatibility clearance of 12 cm
Possibility of 3 control connections
200 kg patient weight capacity
(tested at a dynamic weight of 250 kg and a static weight of 800 kg)
Electrical medical device class 2 / Available in class 1 with option 2059-01, not compatible with 85114-01

Modèles / Models	Patins / Levellers	Block'n Roll®	Proclive / Déclive / Tredenlenburg / Reverse tredenlenburg	Dossier à gaz / Gas-spring assisted backrest	Dossier électrique / Electric backrest
2050-10	●			●	
2050-15		●		●	
2050-20	●		●	●	
2050-30		●	●	●	
2050-50		●	●		●

Selleries Upholstery

Tous modèles, à commander séparément / All models, to order separately



Largeur / Width 65 cm 600150-65
Largeur / Width 75 cm 600150-75



Largeur / Width 65 cm 600151-65
Largeur / Width 75 cm 600151-75



Largeur / Width 73 cm 600150-70

Options*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order



4 roues à frein double galet ø 50 mm
Set of 4 double castors with brakes ø 50 mm
(réf./ref: 2050-10, 2050-20)



Trou pour visage
Face cutout in head cushion
uniquement sur sellerie plate
only with flat upholstery
600150-65 / 600150-75



Montage de sellerie en usine
Factory assembly fitting of upholstery



Batterie
Battery



Protection terre (classe 1)
Earth socket (class 1)


Accessoires Accessories




Paire d'étaux
Pair of clamps




Paire d'appui-jambes
Pair of legrests




Paire d'étriers
Pair of stirrups



Tige porte-sérum 2 crochets
2 hook IV pole



Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole




Paire de housses pour appui-jambes
Pair of covers for legrests




Appui-bras (unitaire)
Armrest (unit)




Housse pour appui-bras (unitaire)
Cover for armrest (unit)




Appui-tête compatible avec sellerie uniquement
Headrest compatible with formed upholstery only



Rallonge de dossier non compatible avec sellerie anatomique
Backrest extension not compatible with formed upholstery



Appui-tête
Headrest



Commande par pédale
Foot control
(réf./ref: 2050-10 + 2050-15)




Commande par pédale
Foot control
(réf./ref: 2050-20+2050-30)




Commande par pédale
Foot control
(réf./ref: 2050-50)



Porte-rouleau réglable
Adjustable paper-roll holder
(350-800 mm)



Paire de barrières
Pair of barriers
Non compatible avec les accessoires / Not compatible with accessories
166, 985-01, 2985-01



Se référer à la documentation
Refer to the literature

Choix de selleries non-feu M1 Antibactérien

Choice of M1 fire retardant and antibacterial upholstery

ANTIBACTÉRIEN / NON FEU M1 - ANTIBACTERIAL / M1 FIRE RETARDANT

Classic

- 32 - BLEU / BLUE
- 93 - COTTAGE / COTTAGE
- 35 - ROUGE / RED
- 34 - JAUNE / YELLOW
- 91 - BLANC / WHITE
- 92 - MARINE / MARINE
- 56 - OBSCURE / DARKNESS
- 57 - ANTISTATIQUE / ANTISTATIC
  Non classé M1 / Not classified M1

Vitamin

- 64 - RAISIN / GRAPE
- 67 - LAGON / LAGOON
- 66 - BONBON / SWEET
- 63 - CEDRAT / CEDRAT

Cosy

- 80 - CIEL / SKY
- 81 - VERT D'EAU / SEA GREEN
- 65 - LILAS / LILAC
- 96 - ETAIN / TIN
- 82 - GRIS SOURIS / MOUSE GREY
- 83 - NATUREL / NATURAL
- 84 - CHOCOLAT / CHOCOLATE



Poids net
Net weight


Divan / Couch 83 kg
Sellerie / Upholstery 21 kg


Poids brut
Gross weight


Divan / Couch 121 kg
Sellerie / Upholstery 25 kg

Volume

Divan / Couch 0,96 m³
Sellerie / Upholstery 0,28 m³







FE-51/16

Promotal
22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
www.promotal.com

création (e)communication - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice