Spray désinfectant à la Chlorhexidine Septimyl 0,5% GILBERT

Le Spray désinfectant à la Chlorhexidine 0,5% GILBERT, est un produit désinfectant des plaies qui ne pique pas de 100mL.



Marque : LABORATOIRES GILBERT
Référence : 621714
Points de fidélité offerts : 2

Prix : 2.95€

Description

Spray désinfectant à la Chlorhexidine Septimyl 0,5% de 100mL GILBERT
Le Spray désinfecant à la chlorhexidine septimyl 0,5% GILBERT, est un produit désinfectant des plaies qui ne pique pas.

Le Spray à la chlorhexidine 0,5% est idéal pour toute la famille, adulte, enfant ainsi que pour la désinfection du cordon du nourrisson.

Les avantages du Spray désinfectant à la Chlorhexidine septimyl 0,5% GILBERT : Antiseptique efficace : La Chlorhexidine est un antiseptique puissant qui peut aider à tuer un large spectre de micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et certains virus.

Prévention des infections :
En utilisant ce spray désinfectant, vous pouvez réduire le risque d'infection cutanée associée à des coupures, des égratignures, des brûlures mineures ou des plaies superficielles.

Large spectre d'action :

La Chlorhexidine est active contre de nombreux types de bactéries, y compris les bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Elle peut également être efficace contre des champignons et certains virus.

Facilité d'utilisation :
Les sprays désinfectants sont souvent pratiques à utiliser car ils permettent une application facile et uniforme sur la zone à traiter. Ils peuvent également être utilisés pour désinfecter la peau avant une intervention médicale mineure.

Temps d'action prolongé :
Certains sprays à base de Chlorhexidine peuvent avoir un effet résiduel prolongé, ce qui signifie qu'ils continuent à agir même après l'application initiale, offrant ainsi une protection à long terme contre les infections.

Propriétés Microbiologiques du Spray désinfectant à la Chlorhexidine septimyl 0,5% GILBERT :
Bactéricide : EN 1040, Pseudomonas aeruginosa et staphylococcus aureus en 5 min à 20°C

Fongicide : EN 1275, Candida Albicans et Aspergillus niger en 5 min à 20°C

Pourquoi utiliser le spray désinfectant à la Chlorhexidine 100mL GILBERT ? **Prévention des infections :**

La Chlorhexidine est un antiseptique puissant qui peut aider à tuer un large éventail de bactéries, de champignons et de certains virus. L'utilisation de ce spray désinfectant peut réduire le risque d'infections cutanées associées à des plaies superficielles, des coupures, des égratignures ou des brûlures mineures.

Préparation préchirurgicale :

Avant une intervention chirurgicale mineure ou une injection, il est parfois recommandé de désinfecter la peau pour réduire le risque d'infections. Le spray désinfectant à la Chlorhexidine peut être utilisé pour préparer la peau avant ces procédures.

Hygiène générale :

Le spray désinfectant peut également être utilisé pour maintenir une bonne hygiène générale. Il peut être appliqué sur les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les claviers d'ordinateur, les téléphones, etc., pour réduire la propagation des germes.

Premiers soins :

En cas de petites blessures ou de coupures, l'utilisation du spray désinfectant peut aider à nettoyer la zone affectée et à prévenir les infections. Il peut être utilisé comme mesure de premiers soins pour une désinfection rapide et efficace.

Comment utiliser le spray désinfectant à la Chlorhexidine : Assurez-vous que vos mains sont propres avant d'utiliser le spray désinfectant. Vous pouvez vous laver les mains avec du savon et de l'eau tiède pendant au moins 20 secondes, puis les sécher soigneusement. Agitez bien le spray désinfectant avant de l'utiliser. Maintenez le flacon à une distance d'environ 10 à 15 centimètres de la zone à traiter. Vaporisez uniformément le produit sur la surface à désinfecter. Assurez-vous de couvrir toute la zone affectée. Laissez le produit agir pendant le temps recommandé par le fabricant. Cela peut varier, mais en général, il est recommandé de laisser le produit en contact avec la surface pendant quelques minutes pour une désinfection efficace.
Selon les instructions du fabricant, il peut être nécessaire de répéter l'application du spray désinfectant plusieurs fois par jour pour maintenir une désinfection continue, en particulier dans le cas de plaies ou

de blessures en cours de guérison.

Préconisation

Composition du Spray désinfectant à la Chlorhexidine 0,2% GILBERT Solution de chlorhexidine digluconate à 20% : 1,065g (quantité correspondant à du gluconate de chlorhexidine pur 0,200g) Eau purifiée qsp : 100 ml Précautions d'emploi du Spray désinfectant à la Chlorhexidine 0,2% GILBERT Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin et lui montrer l'emballage. Conservez hors de portée des enfants. Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles et sur les muqueuses (nez, gorge, muqueuses génitales, ...)

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown

Lien vers la fiche du produit